

HWB - Grenzwerttabelle

SANIERUNGSSCHECK 2011

Thermische Sanierung privater Wohnbau

Befristete Förderungsaktion im Rahmen der Sanierungsinitiative

Grenzwerttabelle **1/1****Heizwärmebedarf (HWB) - Grenzwerttabelle**

Die Sanierung gilt als umfassend, wenn durch eine oder mehrere Maßnahmen folgender energetischer Standard erreicht wird:

Reduktion des Heizwärmebedarfes durch die Sanierungsmaßnahme/n auf maximal 75 kWh/m²a bei einem Oberflächen/Volumenverhältnis $\geq 0,8$ bzw. auf maximal 35 kWh/m²a bei einem Oberflächen/Volumenverhältnis des Gebäudes $\leq 0,2$ (Zwischenwerte werden linear interpoliert).

A/V	HWB Grenzwert
0,80	75,0
0,79	74,3
0,78	73,6
0,77	73,0
0,76	72,3
0,75	71,6
0,74	71,0
0,73	70,3
0,72	69,6
0,71	69,0
0,70	68,3
0,69	67,6
0,68	67,0
0,67	66,3
0,66	65,6
0,65	65,0
0,64	64,3
0,63	63,6
0,62	63,0
0,61	62,3
0,60	61,6
0,59	61,0
0,58	60,3
0,57	59,6
0,56	59,0
0,55	58,3
0,54	57,6
0,53	57,0
0,52	56,3
0,51	55,6
0,50	55,0

A/V	HWB Grenzwert
0,49	54,3
0,48	53,6
0,47	53,0
0,46	52,3
0,45	51,6
0,44	51,0
0,43	50,3
0,42	49,6
0,41	49,0
0,40	48,3
0,39	47,6
0,38	47,0
0,37	46,3
0,36	45,6
0,35	45,0
0,34	44,3
0,33	43,6
0,32	43,0
0,31	42,3
0,30	41,6
0,29	41,0
0,28	40,3
0,27	39,6
0,26	39,0
0,25	38,3
0,24	37,6
0,23	37,0
0,22	36,3
0,21	35,6
0,20	35,00